

REAL-EL

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



**МЕРЕЖЕВИЙ ЗАРЯДНИЙ
USB-ПРИСТРІЙ З РОЗЕТКОЮ**

CS-30

Дякуємо Вам за купівлю зарядного пристрою TM REAL-EL!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2016. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності. Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цій Інструкції.

РОЗПАКОВУВАННЯ

Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Мережевий зарядний USB-пристрій з розеткою **CS-30** призначено для заряджання акумуляторів або живлення портативних пристроїв (мобільних телефонів, смартфонів, MP3-плеєрів, КПК, планшетних комп'ютерів та інших цифрових пристроїв) від побутової електромережі та одночасного використання його як силової розетки.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Мережевий зарядний USB-пристрій – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Підходить для заряджання більшості мобільних пристроїв
- Можливість одночасного заряджання двох пристроїв
- Вмонтований захист від перевантаження
- Не займає мережеву розетку

ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Вставте зарядний пристрій у розетку та підключіть до нього навантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Тип роз'єму	2 × USB
Номінальна вхідна напруга, В/Гц	~230-250/50
Максимальний струм навантаження, А	16
Вихідна напруга, В	5 ± 5 %
Максимальний вихідний струм USB, мА	3100
Вихідна потужність, Вт	15
Тип вихідної розетки	1 × CEE 7/4

Примітки:

- **Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.**
- **Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.**



Модель: CS-30

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.real-el.com

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар відповідає вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання та технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. Має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці.

Виробник: «Енел Груп ОУ», Катусепапі тн 6, Ласнам'яе ліннаоса, Таллін, Хар'ю мааконд, 11412, Естонія. Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, Harju county, 11412, Estonia. Made in China.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**