



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



МЕРЕЖЕВИЙ ФІЛЬТР

BLITZ

Дякуємо Вам за купівлю мережевого фільтра TM REAL-EL!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2015. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їхніх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності. Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цій Інструкції.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Мережевий фільтр – 1 шт.
- Інструкція користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ПРИЗНАЧЕННЯ


Мережевий фільтр REAL-EL BLITZ призначений для захисту побутової та комп'ютерної техніки. Прилад належить до пристроїв захисту від імпульсних перенапруг обмежувального типу.

ОСОБЛИВОСТІ

- Захист від грозових розрядів
- Захисні елементи фільтра запобігають руйнівній дії грозового розряду на під'єднаний до нього електроприлад.
- Захист від імпульсних перешкод у мережі живлення
 - Вмонтований термозахист
 - Візуальна індикація стану захисту і стану мережі
 - Контакти заземлення
 - Захисні шторки
 - Ударотривкий негорючий корпус

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

- 1 Індикатор стану мережі
- 2 Індикатор стану захисту
- 3 Контакти заземлення
- 4 Захисні шторки
- 5 Вилка




Мал. 1

ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

- Підключіть мережевий фільтр до мережі електроживлення.
- Підключіть потрібні електроприлади до розетки мережевого фільтра. Навантаження не повинне перевищувати 3,6 кВт.
- Якщо мережа і схема захисту фільтра перебувають у нормальному стані, то індикатори 1 і 2 активні.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не підключайте до мережевого фільтра навантаження з потужністю понад 3,6 кВт.
- Не рекомендується підключати мережевий фільтр до джерел несинусоїдальної напруги: джерел безперебійного живлення, DC-AC інверторів тощо.

- Рекомендується підключати мережевий фільтр до розетки із заземленням.
- Якщо індикатор стану захисту  не працює, потрібно замінити мережевий фільтр.
- При виявленні ознак несправності (наприклад, відсутність вихідної напруги у розетці), механічних пошкоджень, підвищеного нагрівання виробу, запаху негайно від'єднайте виріб від розетки електромережі та зверніться до сервісного центру.
- Не відкривайте і не здійснюйте ремонт самостійно. Ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметри та одиниці виміру | Значення |
|--|-------------|
| Номінальна напруга, В | ~230 |
| Робоча частота, Гц | 50 |
| Максимальний струм навантаження, А | 16 |
| Граничний імпульсний струм, який витримує обмежувач, А | 6000 |
| Максимальна розсіювана енергія, Дж | 2 × 125 |
| Температура спрацьовування термозахисту, °С | 115 |
| Тип вихідної розетки | 1 × CEE 7/3 |

Примітки:

- **Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.**
- **Продукція торговельної марки REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.**



Модель: **BLITZ**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.real-el.com

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.

Виробник: «Енел Груп ОУ», Джо тн 5-39, Таллін, Хар'юмаа 10551, Естонія.
Виготовлено в Китаї.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.